

HONDA

GAMMA A BATTERIA



ENGINEERING FOR *Life*

NON È SOLO INNOVAZIONE INTELLIGENTE, È ENGINEERING FOR *Life*

Per progettare la nostra gamma di prodotti, siamo partiti dalla tua vita e dalle tue esigenze, utilizzando tutta l'esperienza maturata in anni di sviluppo tecnologico finalizzato alla risoluzione dei problemi che un prato presenta. Il nostro obiettivo non era solo produrre i migliori strumenti di lavoro, ma anche quello di creare dei prodotti che diano gioia a chi li usa.



SOMMARIO

- 03 **SISTEMA DI BATTERIE UNIVERSALI HONDA**
- 05 **CARATTERISTICHE**
- 07 **RASAERBA A BATTERIA**
- 09 **GAMMA PORTATILI A BATTERIA**
- 11 **SPECIFICHE TECNICHE**
- 13 **IL MONDO HONDA**



07 **IZY-ON**



08 **HRX**

RASAERBA A BATTERIA



09 **DECESPUGLIATORE**



10 **TAGLIASIEPE**



10 **SOFFIATORE**

GAMMA PORTATILI A BATTERIA

— **ROBUSTO, AFFIDABILE, POTENTE.**

SISTEMA DI BATTERIE UNIVERSALI HONDA

Con una sola batteria agli ioni di Litio Honda, è possibile alimentare tutti i diversi prodotti della gamma a batteria. Questo significa che è possibile passare la stessa batteria in maniera semplice e rapida da un modello all'altro della gamma e quindi non è necessario acquistare una batteria diversa per ogni modello.



DISPLAY LCD*

Display LCD che mostra la carica rimanente in percentuale.



COMPLETAMENTE IMPERMEABILE*

Una cella resistente alle intemperie con certificazione IPX4, sigillata in modo sicuro, protegge la batteria dagli agenti atmosferici, in ogni condizione climatica.



TECNOLOGIA THERMO SMART

Thermo Smart migliora la dissipazione del calore dall'interno verso l'esterno della batteria per una maggiore vita utile e durata. Consente un assorbimento di corrente elevato continuo per garantire l'utilizzo durante tutto il giorno e prestazioni eccellenti anche in condizioni gravose.



RESISTENTE

La batteria da 9,0 Ah, per impieghi gravosi, è dotata di un controtelaio in alluminio e di un robusto involucro esterno che proteggono le celle interne, può resistere persino a una caduta da un'altezza di 2 metri.

*Solo per la batteria 9,0 Ah DPW3690XA.



36V 9,0 Ah
DPW3690XA



36V 6,0 Ah
DP3660XA



36V 4,0 Ah
DP3640XA

CARATTERISTICHE DELLE BATTERIE

Una selezione di batterie universali agli ioni di litio per la gamma cordless.

SPECIFICHE DI RICARICA				
MODELLI	CORRENTE DI RICARICA (A)	TEMPO DI RICARICA ALL' 80% (MIN.)	TEMPO DI RICARICA ALL' 100% (MIN.)	PESO DEL CARICABATTERIE
36V 4,0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6,0 Ah	8	35	55	0,82 kg
36V 9,0 Ah	8	49	77	0,82 kg

BATTERIE PER GAMMA A BATTERIA						
MODELLI	USO	UTILIZZO	GRADO DI PROTEZIONE	CORRENTE MASSIMA	PESO	TECNOLOGIA THERMO SMART
36V 4,0 Ah	Giardino medio	Medio	-	24 A	1,3 kg	•
36V 6,0 Ah	Giardino ampio	Intensivo	-	24 A	1,3 kg	•
36V 9,0 Ah	Professionale	Vario, frequente	IP56	45 A	2,3 kg	•

• Di serie
Batterie e caricabatterie sono venduti separatamente.

TECNOLOGIA LEADER

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE DEL RASAERBA

La nostra tecnologia innovativa ha fissato i nuovi standard per i rasaerba a batteria. La nuova gamma è dotata di tecnologie utili come il mulching selettivo Versamow™, che consente di scegliere tra raccolta dell'erba o mulching. Izy-ON funziona con il sistema di batterie universali Honda, il che significa prestazioni senza rivali per tutto il giorno. Può gestire aree fino a 450 m²* con una singola carica, in modo da poter tagliare anche i prati più grandi. E con il caricabatteria veloce è possibile eseguire la ricarica in pochi minuti.

*Prestazioni ottenute utilizzando la batteria da 6,0 Ah. La capacità di taglio dipende da molti fattori come ad esempio le condizioni dell'erba.



SISTEMA DI MULCHING SELETTIVO VERSAMOW™

Il sistema di mulching integrato consente di scegliere se raccogliere gli sfalci o lasciarli sul terreno, semplicemente muovendo una leva.



SISTEMA DI MULCHING VARIABILE VERSAMOW™

È possibile scegliere diverse modalità di raccolta e mulching, controllando la quantità di erba raccolta o rilasciata sul terreno.



IL PIATTO DI TAGLIO IN ACCIAIO E VERNICIATO A POLVERE

I modelli della gamma Izy-ON hanno piatti di taglio leggeri per garantire la massima maneggevolezza, ma resistenti al deterioramento provocato dalla corrosione e dai raggi UV.



PIATTO DI TAGLIO IN POLYSTRONG

La gamma HRX è realizzata con materiali polimerici incredibilmente robusti e durevoli e il piatto di taglio è altamente resistente agli urti, ai raggi UV e alla corrosione.



SELECT DRIVE

Per una maggiore semplicità di utilizzo, il Select Drive ti permette di selezionare una velocità di avanzamento costante.



MODALITÀ SILENZIOSA

Riduce le emissioni sonore fino a 5 dB, ma mantiene un livello di coppia molto simile alla modalità standard.



RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

La pioggia non ci fermerà perché i nostri rasaerba a batteria sono sicuri da usare in ogni condizione.



REGOLAZIONE ALTEZZA DEL PIATTO DI TAGLIO

Regolare l'altezza di taglio è facilissimo e la leva permette un controllo preciso di abbassamento o sollevamento del piatto di taglio.

GAMMA PORTATILE A BATTERIA

Progettati per i professionisti, i prodotti portatili a batteria sono alimentati dal nuovo sistema di batterie universali Honda che offre energia prolungata per tutta la durata della carica. Progettati per essere utilizzati in tutte le condizioni atmosferiche*, sono realizzati per garantire un utilizzo confortevole per periodi prolungati e funzionano con una batteria che può essere cambiata in pochi secondi, in modo che non sia mai necessario sospendere il lavoro a lungo. Senza alcun cavo, lasciano la piena libertà di movimento durante la manutenzione del giardino.



POTENZA PER PROFESSIONISTI

Costruite per fornire piena potenza durante la loro carica, le nostre batterie intercambiabili a ricarica rapida da 9,0 Ah utilizzano la tecnologia Thermo Smart che consente di lavorare più a lungo. Tanto robuste da resistere a una caduta da 2 m di altezza, hanno anche un display LCD che mostra la carica residua.

COMODI DA MANEGGIARE

I nostri prodotti a batteria devono essere usati comodamente per ore ed ore, perciò il decespugliatore include imbracatura regolabile e un manubrio ergonomico per un comfort maggiore. Il tagliaerba viene fornito con un'impugnatura che può essere regolata in diverse angolazioni e il soffiatore è dotato di una batteria montata su cintura per minimizzarne il peso.



COMPLETAMENTE IMPERMEABILE*

Non vogliamo che la pioggia fermi il lavoro di manutenzione del prato. Per questo motivo la gamma portatile a batteria è certificata IPX4 per la resistenza all'acqua* ed è sicura da usare in tutte le condizioni atmosferiche.

COSTRUITI PER I PROFESSIONISTI

Costruiti per le esigenze dei professionisti, i nostri prodotti portatili a batteria offrono prestazioni elevate e la durata necessaria, dal momento in cui si inizia fino alla fine del lavoro.

*Solo in combinazione con la batteria 9,0 Ah DPW3690XA.

POTENZA SENZA COMPROMESSI

IZY-ON

A BATTERIA

La nostra gamma cordless izy-ON garantisce tutta la performance e la durata di cui anche i giardinieri più esperti hanno bisogno. Il sistema di mulching selettivo Versamow™ offre la possibilità di scegliere se raccogliere gli sfalci d'erba oppure lasciarli sul terreno, mentre l'avanzamento a velocità singola e la possibilità di regolare l'altezza di taglio danno la libertà di falciare il prato come si preferisce. Grazie alla certificazione IPX4 resistente alle intemperie, al piatto di taglio in acciaio, al potente motore brushless e al sistema di batterie universale di Honda, la gamma izy-On garantisce un livello di prestazioni eccellente.

IZY-ON IN DETTAGLIO

2

MODELLI

41-46^{cm}

PIATTO DI TAGLIO

42-50^l

CAPACITÀ DEL SACCO DI RACCOLTA

6

ALTEZZA DEL PIATTO DI TAGLIO

SELETTIVO

SISTEMA DI MULCHING VERSAMOW™



CARATTERISTICHE



SISTEMA DI
MULCHING
SELETTIVO
VERSAMOW™



Le caratteristiche potrebbero variare in base al modello. A pagina 13 le specifiche tecniche complete.

IL FUTURO TRA LE TUE DITA

HRX A BATTERIA

Il nuovo HRX a batteria, sul manubrio, ha il comando attraverso cui si potranno regolare tutte le funzionalità in modo semplice e intuitivo. Una lama a basso attrito, un motore da 1,8 kW e il sistema di batteria universale di Honda garantiscono il massimo delle prestazioni in ogni condizione. Per un ulteriore controllo, il Select Drive consente di scegliere la velocità di avanzamento; la modalità silenziosa riduce ulteriormente i livelli di rumore e con una semplice regolazione della leva sarà possibile scegliere l'altezza di taglio desiderata in modo facilissimo.

HRX IN DETTAGLIO

1
MODELLI

47cm
PIATTO DI TAGLIO

75L
CAPACITÀ DEL SACCO DI RACCOLTA

7
ALTEZZA DEL PIATTO DI TAGLIO

VARIABILE
SISTEMA DI MULCHING VERSAMOW™



CARATTERISTICHE



SELECT DRIVE



SISTEMA DI
MULCHING
VARIABILE
VERSAMOW™



MODALITÀ
SILENZIOSA



LA PERFORMANCE SU CUI PUOI CONTARE

DECESPUGLIATORE

Quando si affronta una vegetazione complessa, il nostro decespugliatore a batteria è l'alleato migliore. Alimentato da un motore brushless da 36V, garantisce energia costante e prolungata durante l'uso. Il decespugliatore è alimentato con il sistema di batterie universali Honda, quindi la batteria può essere sostituita in pochi secondi. Le incredibili prestazioni delle batterie agli ioni di Litio Honda

garantiscono autonomia di lavoro per tutto il giorno. La lama si sgancia automaticamente in caso di inceppamento, impedendo al motore di bloccarsi e, grazie alla certificazione IPX4*, il decespugliatore può lavorare anche con la pioggia. Con una nuova impugnatura ergonomica a manubrio, l'imbracatura regolabile di serie e i bassi livelli di vibrazioni e rumorosità, il comfort è assicurato.



*Solo in combinazione con la batteria 9,0 Ah DPW3690XA.

LAVORARE DIVENTA FACILE

TAGLIASIEPI E SOFFIATORE



Il nostro tagliasiepi e il soffiatore a batteria semplificano il lavoro all'aperto. Entrambi hanno motori brushless, realizzati per garantire tutta la potenza di cui hai bisogno. Grazie alla certificazione IPX4* per l'impermeabilità, sono utilizzabili anche sotto la pioggia. Il tagliasiepi è dotato di lame per sgrassatura in acciaio temperato e a doppio taglio, in modo da poter affrontare anche la vegetazione più ostica, e di un'impugnatura posteriore

girevole che ne consente un comodo utilizzo da qualsiasi angolazione. Il soffiatore può funzionare a velocità variabile con ugelli intercambiabili, in modo da poter affrontare detriti asciutti, bagnati o pesanti, qualunque sia la necessità imposta dal lavoro. La batteria a sgancio rapido montata sulla cintura può essere regolata per l'utilizzo sia con la mano sinistra o destra, rendendo lo strumento stesso ancora più leggero.



*Solo in combinazione con la batteria 9,0 Ah DPW3690XA.

SPECIFICHE TECNICHE

	IZY-ON		HRX
	HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRX 476 XB
			
Dimensione del piatto di taglio (cm)	41	46	47
Materiale del piatto di taglio	Acciaio	Acciaio	Polystrong
Potenza nominale del motore (kW / giri/min)	1,0/2.900	1,8/2.800	1,8/2.600 (di serie) / 2.200 (modalità silenziata)
Trasmissione	A spinta	Velocità singola	Variabile Select Drive
Velocità di avanzamento (m/s)	-	0,90	0-1,3
Mulching (Versamow™-selettivo / variabile)	-	Selettivo	Variabile
Mulching kit	-	-	-
Posizioni e regolazioni dell'altezza di taglio (mm)	6 (20-74)	6 (20-74)	7 (25-79)
Punti di regolazione dell'altezza	2	2	1
Capacità sacco raccogliherba (l)	42	50	75
Livello di potenza sonora garantito dB(A)*	89	92	92 (di serie) / 88 (modalità silenziata)
Peso a secco (kg)	23	27	36,5
Dimensioni (L x P x A (mm))	1.415 x 453 x 980	1.430 x 497 x 980	1.580 x 530 x 995

- Non disponibile





DECESPUGLIATORE

TAGLIASIEPE

SOFFIATORE

HHT 36 AXB



HHH 36 AXB



HHB 36 AXB



Autonomia della batteria da 4,0 Ah (minuti)	60/33 ^Δ	56	12 ^{ΔΔ}
Autonomia della batteria da 6,0 Ah (minuti)	90/50 ^Δ	84	18 ^{ΔΔ}
Autonomia della batteria da 9,0 Ah (minuti)	135/75 ^Δ	126	27 ^{ΔΔ}
Tipo di albero	Dritta	-	-
Impugnatura	A "U"	-	-
Accessori per decespugliatore: testa in nylon batti e vai	Si	-	-
Accessori per decespugliatore: lama a 3 punte	Si	-	-
Resistenza agli agenti atmosferici	IPX4 ^{ΔΔΔ}	IPX4 ^{ΔΔΔ}	IPX4 ^{ΔΔΔ}
Imbracatura	Confortevole, a spalle	-	-
Tipo di lama	-	Doppia lama per sgrossatura	-
Lunghezza della lama (mm)	-	600	-
Distanza lame (mm)	-	35	-
Flusso dell'aria (m/sec)	-	-	860 ^{***}
Velocità del vento massima (m/sec)	-	-	66 ^{***}
Tagli massimi (min)	-	3000	-
Rumorosità dB(A)*	93 ^{**}	101	99
Peso dell'utensile senza accessori (kg)	6,5	5	2,7
Altre caratteristiche	-	-	Cintura batteria

* Livello di potenza sonora garantito entro i limiti della direttiva 2000/14/CE-2005/88/EC.

** Valore per il cavo di potatura in nylon fornito di serie con il prodotto.

*** Con ugello a ventaglio.

^Δ Le cifre si riferiscono a: Lama / Testina.

^{ΔΔ} Prodotti testati internamente senza carico.

^{ΔΔΔ} Solo in combinazione con la batteria 9,0 Ah DPW3690XA.

La disponibilità dei singoli modelli può variare in base al paese; per ulteriori informazioni contattare il rivenditore locale Honda.



IL MONDO DEI PRODOTTI HONDA POWER

Ogni prodotto Honda è pensato per la tua vita, progettato e realizzato con passione e impegno. Realizziamo prodotti che siano confortevoli e facili da utilizzare, ma che abbiano performance eccellenti, siano potenti, robusti, durevoli come i nostri trattorini e innovativi come i nostri rasaerba robotizzati della gamma Miimo. Ma il mondo e l'esperienza Honda ha creato anche una gamma completa di Spazzaneve tecnologicamente avanzati e potenti in grado di spostare rapidamente e facilmente anche grandi quantità di neve e motori marini tra i più apprezzati per prestazioni, consumi, rispetto dell'ambiente acquatico, affidabilità.

Contatta il Concessionario Ufficiale Honda più vicino a te.



SCOPRI MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO

honda.it





Honda Motor Europe Ltd. - Italia

Via della Cecchignola, 13 - 00143 Roma - Italia

Tel 06 54.928.1 - Info Contact Center: 848.846.632 - honda.it

Una divisione di Honda Motor Europe Ltd.

Termini e condizioni: I dettagli specificati non si riferiscono ad alcun prodotto in particolare, fornito o in vendita. Il Costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche, inclusi i colori dei prodotti, con o senza preavviso, nei tempi e modi che riterrà più opportuni. Ciò può comportare variazioni di maggiore o minore entità. Sono stati comunque fatti tutti gli sforzi per garantire l'accuratezza dei particolari contenuti nella presente documentazione. Per ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche di prodotti specifici, si prega di contattare il Concessionario presso il quale si desidera effettuare l'ordine. La presente pubblicazione non costituisce, in alcun modo e per nessuna ragione, un'offerta da parte dell'Azienda nei confronti di chiunque. Tutte le vendite effettuate dal Distributore o dal Concessionario sono soggette alle condizioni e ai benefici stabiliti dalle Condizioni di Vendita e di Garanzia fornita dal Distributore. Sebbene tale documentazione sia stata realizzata in modo da garantire la massima accuratezza delle specifiche, è preparata e stampata molti mesi prima della distribuzione, pertanto non sempre i dati contenuti riflettono le eventuali modifiche apportate alle specifiche o, in alcuni casi isolati, anche le eventuali modifiche apportate a determinate funzionalità o caratteristiche. Invitiamo i clienti che desiderano dettagli più approfonditi sul prodotto a consultare il rivenditore che fornisce il prodotto.

